



裕銘


UNIONPOWER





- 01 裕铭**  
裕铭的里程碑  
我们的网络
- 02 我们的服务**  
海运  
空运  
陆运  
物流仓库  
裕铭在中国  
清关  
文件
- 03 POWERTRACK**
- 04 货运设备规格**  
海运  
空运
- 05 联系我们**

# 裕铭的里程碑



## 我们的网络



 裕铭办事处

 裕铭全球合作伙伴

凝聚我们的力量生成无与伦比的能量  
不论我们扮演怎样的角色，只要携手共进，就能实现我们的目标

## 海运

裕铭提供全面化的整柜及散货服务。整柜服务可覆盖世界各主要港口。稳健可靠的进出口拼箱及散货服务是裕铭赢取客户信心的主要因素之一。裕铭亦会力求提供附加服务以满足客户其它货运需要。

## 空运

裕铭可根据货物种类及客户紧急程度提供不同的服务。货物可安排以集运或托运形式经直航至目的地。通过裕铭遍布全球的代理网络，客户可随时查询其付运货物的最新动向并第一时间提供货物到达通知，令客户可以尽快安排清关并尽早交付货物。



## 陆运

裕铭深知全面化之物流运输服务的重要性。今天裕铭将此概念付诸实际，为了满足客户的需要，裕铭提供有效且灵活的专业陆路运输服务。通过长期合作的运输伙伴，裕铭可提供各类型陆路运输服务；无论是中港跨境货运或在世界任何地方的陆路运输，裕铭都能保证提供一流的专业服务。

## 物流仓库

裕铭的仓库提供约70000平方尺仓库空间。仓库分开两个区域，托盘式货架系统和快入快出货物起卸储存区。货架设有854个托盘位，存储空间约2450立方米。起卸储存区设有64个托盘位，可提供约280立方米空间。甲级设施仓库，安装全天候24/7警报系统并连接至中央控制室，自动喷水灭火，防烟雾探测器，以及内部防火门等报警系统。十台电动装卸货台提供高效货柜车及货车的装载作业。无线数据传输接入点覆盖整个仓库。专业员工进行条码扫描和处理系统流程等，为客户提供高效优质的服务。



## 裕铭在中国

我们已获得由中国政府及交通运输部签发的营业执照及无船承运人许可证，可处理中国与海外之间的国际运输。我们在上海、宁波、厦门、深圳、大连、青岛、天津的分支机构及国际网络合作伙伴，必定能为客户提供安全、快捷及经济的途径处理其往来中国之货物。除此之外，裕铭也提供以下专业服务：

- 专业挂衣
- 产品搜索
- 买家拼箱
- 全集装箱运输
- 集装箱监装
- 监测和跟踪生产进度
- 全方位陆上运输
- 包含完整首程运输和后续货船信息的装运预报

## 清关

无论是海运或空运，进口至任何目的地的货物，通过裕铭当地办事处或其国际网络合作伙伴与海关的计算机联机系统，客户可在当地办事处内申报并完成一切清关步骤。裕铭及其国际网络合作伙伴均有多年的丰富经验为客户提供最有效的清关服务。进口货物也可储存在保税仓库之后根据客户的时间要求安排通关。



## 文件

凭借多年处理欧洲及中南美线的丰富经验，裕铭可为客户安排加签产地证或申请转口产地证的服务。针对一些特定国家，海关规定可能会不时改变，裕铭亦能够提供有效的渠道来代表客户申办并安排所需的文件。




客户满意和高效运载是我们的目标

## POWERTRACK


通过一系列的信息科技发展计划，我们逐步改进服务的范围以配合市场的需要。为了加强内部监管并改善与客户的信息往来，裕铭自主开发了一套名为“POWERTRACK”的系统，其中包括有“订单管理”，“货物跟踪”及“订舱监控”等功用。该系统从2005年开始提供给客户使用。裕铭的系统旨在帮助客户进行货物的实时查询，为此裕铭也在不断的提高和发展我们的系统。该系统便捷且容易操作，能够让客户在任何时间即可了解到他们货物的状态，更令客户可以随时掌握市场最新的动态。不断提高服务水平及实时提供客户所需数据正是裕铭其中一项主要的目标，亦是带领裕铭进入无纸操作的新纪元。

- P**ersonalized service (人性化服务)
- O**rder tracking (订单跟踪)
- W**eb based application (开发基于虚拟网络的应用系统)
- E**nhanced operations transparency (增强运作透明度)
- R**emote document printing (远程文档打印)
- T**rack and trace capabilities (跟踪和追溯能力)
- R**ealtime data conductivity (实时数据传导)
- A**dvanced system development (高端系统开发)
- C**entralized warehouse visibility (中央可视式仓库)
- K**now-how of today technology (与时俱进的技术)




二十尺标箱

| 内部尺寸     |          |          | 门        |          | 立方容量      | 最大载荷      |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 长        | 宽        | 高        | 宽        | 高        |           |           |
| 5,900 毫米 | 2,350 毫米 | 2,390 毫米 | 2,340 毫米 | 2,280 毫米 | 33.20 立方米 | 28,260 公斤 |
| 19'4"    | 7'8"     | 7'10"    | 7'8"     | 7'6"     | 1,170 立方尺 | 62,310 磅  |



四十尺标箱

| 内部尺寸      |          |          | 门        |          | 立方容量      | 最大载荷      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 长         | 宽        | 高        | 宽        | 高        |           |           |
| 12,030 毫米 | 2,350 毫米 | 2,390 毫米 | 2,340 毫米 | 2,280 毫米 | 67.7 立方米  | 28,860 公斤 |
| 39'6"     | 7'9"     | 7'10"    | 7'8"     | 7'6"     | 2,391 立方尺 | 63,620 磅  |



二十尺折叠平架

| 内部尺寸     |          |          | 两端之间     | 对角之间     |          | 最大载荷      |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 长        | 宽        | 高        | 长        | 长        | 宽        |           |
| 5,960 毫米 | 2,400 毫米 | 2,290 毫米 | 5,850 毫米 | 5,420 毫米 | 2,060 毫米 | 37,000 公斤 |
| 19'7"    | 7'10"    | 7'6"     | 19'2"    | 17'9"    | 6'9"     | 81,580 磅  |




四十尺折叠平架

| 内部尺寸      |          |          | 两端之间      | 对角之间      |          | 最大载荷      |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 长         | 宽        | 高        | 长         | 长         | 宽        |           |
| 11,650 毫米 | 2,370 毫米 | 1,960 毫米 | 12,060 毫米 | 11,660 毫米 | 2,220 毫米 | 44,650 公斤 |
| 38'3"     | 7'9"     | 6'5"     | 39'7"     | 38'3"     | 7'3"     | 98,436 磅  |


四十尺高箱

| 长         | 宽        | 高        | 立方容量      | 最大载荷      |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 12,030 毫米 | 2,350 毫米 | 2,700 毫米 | 76.4 立方米  | 28,660 公斤 |
| 39'6"     | 7'9"     | 8'10"    | 2,700 立方尺 | 63,180 磅  |




二十尺开顶箱

| 内部尺寸     |          |          | 顶        |          | 立方容量      | 最大载荷      |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 长        | 宽        | 高        | 长        | 宽        |           |           |
| 5,900 毫米 | 2,350 毫米 | 2,350 毫米 | 5,380 毫米 | 2,250 毫米 | 32.23 立方米 | 28,180 公斤 |
| 19'4"    | 7'8"     | 7'8"     | 17'7"    | 7'4"     | 1,138 立方尺 | 62,126 磅  |



四十尺开顶箱


| 内部尺寸      |          |          | 顶         |          | 立方容量      | 最大载荷      |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 长         | 宽        | 高        | 长         | 宽        |           |           |
| 12,030 毫米 | 2,350 毫米 | 2,350 毫米 | 11,510 毫米 | 2,230 毫米 | 66.5 立方米  | 26,680 公斤 |
| 39'6"     | 7'9"     | 7'8"     | 37'9"     | 7'4"     | 2,348 立方尺 | 58,819 磅  |



二十尺冷冻箱

| 内部尺寸     |          |          | 门        |          | 立方容量      | 最大载荷      |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 长        | 宽        | 高        | 宽        | 高        |           |           |
| 5,450 毫米 | 2,290 毫米 | 2,160 毫米 | 2,290 毫米 | 2,260 毫米 | 28.30 立方米 | 27,540 公斤 |
| 17'10"   | 7'6"     | 7'1"     | 7'6"     | 7'5"     | 999 立方尺   | 60,720 磅  |

注：内部高度为最高装载高度




四十尺高冷冻箱

| 内部尺寸      |          |          | 门        |          | 立方容量      | 最大载荷      |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 长         | 宽        | 高        | 宽        | 高        |           |           |
| 11,590 毫米 | 2,290 毫米 | 2,400 毫米 | 2,290 毫米 | 2,570 毫米 | 67.9 立方米  | 30,260 公斤 |
| 38'       | 7'6"     | 7'10"    | 7'6"     | 8'5"     | 2,397 立方尺 | 66,712 磅  |

注：内部高度为最高装载高度


所提供的资料仅供参考

所提供的资料仅供参考




低舱集装箱 - IATA  
类型8 - IATA 前缀: AK - ATA: LD-3

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积       | 皮重    | 可运载机种   |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------|---|
| 长        | 宽        | 高        |          |          |       |   |
| 1,562 毫米 | 1,534 毫米 | 1,626 毫米 | 1,588 公斤 | 4.53 立方米 | 70 公斤 | DC 10-30<br>Freighter, DC10,<br>747, 777, 767 |
| 61.5 寸   | 60.4 寸   | 64 寸     | 3,500 磅  | 160 立方尺  | 154 磅 |   |




低舱集装箱 - IATA  
类型6 - IATA 前缀: ALF - ATA: LD-6

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积       | 皮重     | 可运载机种            |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------------|
| 长        | 宽        | 高        |          |          |        |                  |
| 3,175 毫米 | 1,534 毫米 | 1,626 毫米 | 3,175 公斤 | 6.94 立方米 | 180 公斤 | 747, 747F, L1011 |
| 125 寸    | 60.4 寸   | 64 寸     | 7,000 磅  | 245 立方尺  | 397 磅  |                  |




主舱集装箱 - IATA  
类型2/2Q - IATA 前缀: AMA

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积        | 皮重     | 可运载机种 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------|
| 长        | 宽        | 高        |          |           |        |       |
| 3,175 毫米 | 2,438 毫米 | 2,438 毫米 | 6,804 公斤 | 17.16 立方米 | 260 公斤 | 747F  |
| 125 寸    | 96 寸     | 96 寸     | 15,000 磅 | 606 立方尺   | 572 磅  |       |




附网托盘 - IATA  
类型2WA - IATA 前缀: PM

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积       | 皮重     | 可运载机种                                    |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--|
| 长        | 宽        | 高        |          |          |        |  |
| 3,175 毫米 | 2,438 毫米 | 1,626 毫米 | 5,035 公斤 | 15.8 立方米 | 130 公斤 | DC10-30 Freighter,<br>DC10-30, 747, 747F |
| 125 寸    | 96 寸     | 64 寸     | 11,100 磅 | 557 立方尺  | 287 磅  |  |




上舱集装箱 - IATA  
类型5 - IATA 前缀: AAK - ATA: LD-7

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积       | 皮重     | 可运载机种 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 长        | 宽        | 高        |          |          |        |       |
| 3,175 毫米 | 2,235 毫米 | 1,626 毫米 | 6,033 公斤 | 9.91 立方米 | 200 公斤 | N/A   |
| 125 寸    | 88 寸     | 64 寸     | 13,300 磅 | 350 立方尺  | 440 磅  |       |




集装箱 - IATA  
类型5 - IATA 前缀: AAP - ATA: LD-9

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积       | 皮重     | 可运载机种            |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------------|
| 长        | 宽        | 高        |          |          |        |                  |
| 3,175 毫米 | 2,235 毫米 | 1,626 毫米 | 6,033 公斤 | 9.91 立方米 | 200 公斤 | 747, 747F, L1011 |
| 125 寸    | 88 寸     | 64 寸     | 13,300 磅 | 350 立方尺  | 440 磅  |                  |



附网高板 - IATA  
类型2/2Q - IATA 前缀: PM

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积        | 皮重     | 可运载机种                      |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------------------------|
| 长        | 宽        | 高        |          |           |        |                            |
| 3,175 毫米 | 2,438 毫米 | 2,438 毫米 | 6,804 公斤 | 17.16 立方米 | 130 公斤 | DC10-30<br>Freighter, 747F |
| 125 寸    | 96 寸     | 96 寸     | 15,000 磅 | 606 立方尺   | 287 磅  |                            |



附网高板 - IATA  
类型2H - IATA 前缀: PM

| 外部尺寸     |          |          | 最大总重量    | 体积        | 皮重     | 可运载机种                      |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------------------------|
| 长        | 宽        | 高        |          |           |        |                            |
| 3,175 毫米 | 2,438 毫米 | 2,997 毫米 | 6,804 公斤 | 21.16 立方米 | 130 公斤 | DC10-30<br>Freighter, 747F |
| 125 寸    | 96 寸     | 118 寸    | 15,000 磅 | 747 立方尺   | 287 磅  |                            |

所提供的资料仅供参考

所提供的资料仅供参考

## 联系我们

### 香港

裕铭航运(远东)有限公司  
info@unionpower.com

### 中国 - 宁波

裕铭国际货运代理(上海)有限公司  
ningbo@unionpower.com

### 中国 - 深圳

裕铭国际货运代理(上海)有限公司  
shenzhen@unionpower.com

### 中国 - 天津

裕铭国际货运代理(上海)有限公司  
tianjin@unionpower.com

### 中国 - 上海

裕铭国际货运代理(上海)有限公司  
shanghai@unionpower.com

### 中国 - 厦门

裕铭国际货运代理(上海)有限公司  
xiamen@unionpower.com

### 中国 - 大连

裕铭航运(中国)有限公司  
dalian@unionpower.com

### 中国 - 青岛

裕铭国际货运代理(上海)有限公司  
qingdao@unionpower.com

### 印度 - 新德里

裕铭物流(印度)私人有限公司  
india@unionpower.com

### 印度 - 钦奈

裕铭物流(印度)私人有限公司  
chennai@unionpower.com

### 印度 - 海德拉巴

裕铭物流(印度)私人有限公司  
hyderabad@unionpower.com

### 马来西亚 - 吉隆坡

裕铭物流(马来西亚)私人有限公司  
kuala\_lumpur@unionpower.com

### 印度 - 孟买

裕铭物流(印度)私人有限公司  
mumbai@unionpower.com

### 印度 - 加尔各答

裕铭物流(印度)私人有限公司  
kolkata@unionpower.com

### 印度 - 班加罗尔

裕铭物流(印度)私人有限公司  
banglore@unionpower.com

### 泰国 - 曼谷

裕铭物流(泰国)有限公司  
bangkok@unionpower.com

[www.unionpower.com](http://www.unionpower.com)



裕銘  
UNIONPOWER

