



裕銘

UNIONPOWER





01

裕銘

裕銘的里程碑
我們的網絡

02

我們的服務

海運
空運
陸運
物流倉庫
裕銘在中國
清關
文件

03

POWERTRACK

04


貨運設備規格

海運
空運

05

聯系我們

裕銘的里程碑



我們的網絡



 裕銘辦事處

 裕銘全球合作伙伴

凝聚我們的力量生產無與倫比的能量
不論我們扮演怎樣的角色，只要攜手共進就能實現我們的目標

海運

裕銘提供全面化的整櫃及散貨服務。整櫃服務可覆蓋世界各主要港口。穩健可靠的進出口拼箱及散貨服務是裕銘贏取客戶信心的主要因素之一。裕銘亦會力求提供附加服務以滿足客戶其它貨運需要。

空運

裕銘可根據貨物種類及客戶緊急程度提供不同的服務。貨物可安排以集運或託運形式經直航至目的地。通過裕銘遍布全球的代理網絡,客戶可隨時查詢其付運貨物的最新動向並第一時間提供貨物到達通知,令客戶可以盡快安排清關並儘早交付貨物。



陸運

裕銘深知全面化之物流運輸服務的重要性。今天裕銘將此概念付諸實際,為了滿足客戶的需要,裕銘提供有效且靈活的專業陸路運輸服務。通過長期合作的運輸夥伴,裕銘可提供各類型陸路運輸服務;無論是中港跨境貨運或在世界任何地方的陸路運輸,裕銘都能保證提供一流的專業服務。

物流倉庫

裕銘的倉庫提供約70000平方尺倉庫空間。倉庫分開兩個區域,托盤式貨架系統和快入快出貨物起卸儲存區。貨架設有854個托盤位,存儲空間約2450立方米。起卸儲存區設有64個托盤位,可提供約280立方米空間。甲級設施倉庫,安裝全天候24/7警報系統並連接至中央控制室,自動噴水滅火,防煙霧探測器,以及內部防火門等報警系統。十台電動裝卸貨台提供高效貨櫃車及貨車的裝載作業。無線數據傳輸接入點覆蓋整個倉庫。專業員工進行條碼掃描和處理系統流程等,為客戶提供高效優質的服務。



裕銘在中國

我們已獲得由中國政府及交通運輸部簽發的營業執照及無船承運人許可証,可處理中國與海外之間的國際運輸。我們在上海、寧波、廈門、深圳、大連、青島、天津的分支機構及國際網絡合作夥伴,必定能為客戶提供安全、快捷及經濟的途徑處理其往來中國之貨物。除此之外,裕銘也提供以下專對服務:

- 專業掛衣
- 產品搜索
- 買家拼箱
- 全集裝箱運輸
- 集裝箱監裝
- 監測和跟蹤生產進度
- 全方位陸上運輸
- 包含完整首程運輸和後續貨船信息的裝運預報

清關

無論是海運或空運,進口至任何目的地的貨物,通過裕銘當地辦事處或其國際網絡合作夥伴與海關的計算機聯機系統,客戶可在當地辦事處內申報並完成一切清關步驟。裕銘及其國際網絡合作夥伴均有多年的豐富經驗為客戶提供最有效的清關服務。進口貨物也可儲存在保稅倉庫之後根據客戶的時間要求安排通關。



文件

憑藉多年處理歐洲及中南美線的豐富經驗,裕銘可為客戶安排加簽產地證或申請轉口產地證的服務。針對一些特定國家,海關規定可能會不時改變,裕銘亦能夠提供有效的渠道來代表客戶申辦並安排所需的文件。



客戶滿意和高效運載是我們的目標

POWERTRACK

通過一系列的信息科技發展計劃,我們逐步改進服務的範圍以配合市場的需要。為了加強內部監管並改善與客戶的信息往來,裕銘自主開發了一套名為"POWERTRACK"的系統,其中包括有"訂單管理","貨物跟踪"及"訂艙監控"等功用。該系統從2005年開始提供給客戶使用。裕銘的系統旨在幫助客戶進行貨物的實時查詢,為此裕銘也在不斷的提高和發展我們的系統。

該系統便捷且容易操作,能夠讓客戶在任何時間即可了解到他們貨物的狀態,更令客戶可以隨時掌握市場最新的動態。

不斷提高服務水平及實時提供客戶所需數據正是裕銘其中一項主要的目標,亦是帶領裕銘進入無紙操作的新紀元。

Personalized service (人性化服務)

Order tracking (訂單跟踪)

Web based application (開發基於虛擬網絡的應用系統)

Enhanced operations transparency (增強運作透明度)

Remote document printing (遠程文檔打印)


Track and trace capabilities (跟踪和追溯能力)

Realtime data conductivity (實時數據傳導)

Advanice system development (高端系統開發)

Centralized warehouse visibility (中央可視式倉庫)

Know-how of today technology (與時俱進的技術)



二十尺標箱


內部尺寸			門		立方 容量	最大 載荷
長	寬	高	寬	高		
5,900 毫米	2,350 毫米	2,390 毫米	2,340 毫米	2,280 毫米	33.20 立方米	28,260 公斤
19'4"	7'8"	7'10"	7'8"	7'6"	1,170 立方尺	62,310 磅



二十尺開頂箱

內部尺寸			頂		立方 容量	最大 載荷
長	寬	高	長	寬		
5,900 毫米	2,350 毫米	2,350 毫米	5,380 毫米	2,250 毫米	32.23 立方米	28,180 公斤
19'4"	7'8"	7'8"	17'7"	7'4"	1,138 立方尺	62,126 磅

所提供的資料僅供參考




四十尺標箱

內部尺寸			門		立方 容量	最大 載荷
長	寬	高	寬	高		
12,030 毫米	2,350 毫米	2,390 毫米	2,340 毫米	2,280 毫米	67.7 立方米	28,860 公斤
39'6"	7'9"	7'10"	7'8"	7'6"	2,391 立方尺	63,620 磅


四十尺高箱

12,030 毫米	2,350 毫米	2,700 毫米	2,340 毫米	2,580 毫米	76.4 立方米	28,660 公斤
39'6"	7'9"	8'10"	7'8"	8'6"	2,700 立方尺	63,180 磅




四十尺開頂箱

內部尺寸			頂		立方 容量	最大 載荷
長	寬	高	長	寬		
12,030 毫米	2,350 毫米	2,350 毫米	11,510 毫米	2,230 毫米	66.5 立方米	26,680 公斤
39'6"	7'9"	7'8"	37'9"	7'4"	2,348 立方尺	58,819 磅



二十尺折疊平架

內部尺寸			兩端之間	對角之間		最大 載荷
長	寬	高	長	長	寬	
5,960 毫米	2,400 毫米	2,290 毫米	5,850 毫米	5,420 毫米	2,060 毫米	37,000 公斤
19'7"	7'10"	7'6"	19'2"	17'9"	6'9"	81,580 磅



二十尺冷凍箱

內部尺寸			門		立方 容量	最大 載荷
長	寬	高	寬	高		
5,450 毫米	2,290 毫米	2,160 毫米	2,290 毫米	2,260 毫米	28.30 立方米	27,540 公斤
17'10"	7'6"	7'1"	7'6"	7'5"	999 立方尺	60,720 磅


注：內部高度為最高裝載高度

所提供的資料僅供參考



四十尺折疊平架


內部尺寸			兩端之間	對角之間		最大 載荷
長	寬	高	長	長	寬	
11,650 毫米	2,370 毫米	1,960 毫米	12,060 毫米	11,660 毫米	2,220 毫米	44,650 公斤
38'3"	7'9"	6'5"	39'7"	38'3"	7'3"	98,436 磅



四十尺高冷凍箱


內部尺寸			門		立方 容量	最大 載荷
長	寬	高	寬	高		
11,590 毫米	2,290 毫米	2,400 毫米	2,290 毫米	2,570 毫米	67.9 立方米	30,260 公斤
38'	7'6"	7'10"	7'6"	8'5"	2,397 立方尺	66,712 磅

注：內部高度為最高裝載高度




低艙集裝箱 - IATA
類型8 - IATA 前綴: AK - ATA: LD-3

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
1,562 毫米	1,534 毫米	1,626 毫米	1,588 公斤	4.53 立方米	70 公斤	DC 10-30 Freighter, DC10, 747, 777, 767
61.5 寸	60.4 寸	64 寸	3,500 磅	160 立方尺	154 磅	




低艙集裝箱 - IATA
類型6 - IATA 前綴: ALF - ATA: LD-6

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
3,175 毫米	1,534 毫米	1,626 毫米	3,175 公斤	6.94 立方米	180 公斤	747, 747F, L1011
125 寸	60.4 寸	64 寸	7,000 磅	245 立方尺	397 磅	




主艙集裝箱 - IATA
類型 2/2Q - IATA 前綴: AMA

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
3,175 毫米	2,438 毫米	2,438 毫米	6,804 公斤	17.16 立方米	260 公斤	747F
125 寸	96 寸	96 寸	15,000 磅	606 立方尺	572 磅	




附網托盤 - IATA
類型 2WA - IATA 前綴: PM

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
3,175 毫米	2,438 毫米	1,626 毫米	5,035 公斤	15.8 立方米	130 公斤	DC10-30 Freighter, DC10-30, 747, 747F
125 寸	96 寸	64 寸	11,100 磅	557 立方尺	287 磅	




上艙集裝箱 - IATA
類型5 - IATA 前綴: AAK - ATA: LD-7

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
3,175 毫米	2,235 毫米	1,626 毫米	6,033 公斤	9.91 立方米	200 公斤	N/A
125 寸	88 寸	64 寸	13,300 磅	350 立方尺	440 磅	




集裝箱 - IATA
類型5 - IATA 前綴: AAP - ATA: LD-9

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
3,175 毫米	2,235 毫米	1,626 毫米	6,033 公斤	9.91 立方米	200 公斤	747, 747F, L1011
125 寸	88 寸	64 寸	13,300 磅	350 立方尺	440 磅	



附網高板 - IATA
類型 2/2Q - IATA 前綴: PM

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
3,175 毫米	2,438 毫米	2,438 毫米	6,804 公斤	17.16 立方米	130 公斤	DC10-30 Freighter, 747F
125 寸	96 寸	96 寸	15,000 磅	606 立方尺	287 磅	



附網高板 - IATA
類型 2H - IATA 前綴: PM

外部尺寸			最大 總重量	體積	皮重	可運載 機種
長	寬	高				
3,175 毫米	2,438 毫米	2,997 毫米	6,804 公斤	21.16 立方米	130 公斤	DC10-30 Freighter, 747F
125 寸	96 寸	118 寸	15,000 磅	747 立方尺	287 磅	

所提供的資料僅供參考

所提供的資料僅供參考

聯繫我們

香港

裕銘航運（遠東）有限公司
info@unionpower.com

中国 - 宁波

裕銘國際貨運代理（上海）有限公司
ningbo@unionpower.com

中国 - 深圳

裕銘國際貨運代理（上海）有限公司
shenzhen@unionpower.com

中国 - 天津

裕銘國際貨運代理（上海）有限公司
tianjin@unionpower.com

中国 - 上海

裕銘國際貨運代理（上海）有限公司
shanghai@unionpower.com

中国 - 廈門

裕銘國際貨運代理（上海）有限公司
xiamen@unionpower.com

中国 - 大連

裕銘航運（中國）有限公司
dalian@unionpower.com

中国 - 青島

裕銘國際貨運代理（上海）有限公司
qingdao@unionpower.com

印度 - 新德里

裕銘物流（印度）私人有限公司
india@unionpower.com

印度 - 欽奈

裕銘物流（印度）私人有限公司
chennai@unionpower.com

印度 - 海德拉巴

裕銘物流（印度）私人有限公司
hyderabad@unionpower.com

馬來西亞 - 吉隆坡

裕銘物流（馬來西亞）私人有限公司
kuala_lumpur@unionpower.com

印度 - 孟買

裕銘物流（印度）私人有限公司
mumbai@unionpower.com

印度 - 加尔各答

裕銘物流（印度）私人有限公司
kolkata@unionpower.com

印度 - 班加羅爾

裕銘物流（印度）私人有限公司
bangalore@unionpower.com

泰國 - 曼谷

裕銘物流（泰國）有限公司
bangkok@unionpower.com

www.unionpower.com

